

## Pfirsich und Nektarinen

Für den Bioanbau empfohlene Sorten

2024

Pfirsich																		
Sorte	Erntezeitpunkt	Kräuselkrankheit	Monilia-risiko Frucht	Monilia-risiko Blüten	Winterfrost	Spätfrost	Wuchs	Blütezeit	Ertrag	Innere Farbe	Aroma	Fruchtfestigkeit	Fruchtgrösse	Steinlöslichkeit	Eignung für	Biojungpflanzen CH*	Bemerkungen	
<b>Amsden</b>	F	••	••	•	•	•••	•••	MF	•••	weiss	••	•	••	•	D	Ja	stabile Erträge, druckempfindlich	
<b>Red Robin</b>	F	••	•	•	••	k.A.	••	F	•••	weiss	•••	••	••	••	D	Nein	-	
<b>Royal Glory</b>	F	••	•••	••	••	•	•••	F	•	gelb	••	•••	•••	•••	D, H	Ja	gute Lager- und Transportfähigkeit	
<b>Grosser Mignon</b>	M	••	•	•	k.A.	k.A.	k.A.	M	•••	gelb	••	•••	•••	•	k.A.	Ja	alternanzanfällig, schrotschussanfällig	
<b>Jayhaven</b>	M	•	••	•	•	•	•••	MS	•••	gelb	•••	•	••	•••	D, H	Ja	langes Erntefenster	
<b>Mireille</b>	M	••	••	•	••	••	•••	MS	•••	weiss	k.A.	k.A.	•••	k.A.	k.A.	k.A.	-	
<b>Redhaven</b>	M	••	••	•	•	•	•••	MS	•••	gelb	•••	•	••	•••	D, H	Ja	langes Erntefenster, Ausdünnung notwendig	
<b>Benedicte</b>	S	•	••	•	•	•	•••	MF	•••	weiss	•••	•••	•••	•••	D, H	Ja	nur kurz lagerbar, Ausdünnung nicht notwendig, früher Ertragsbeginn	
<b>Madame Guilloux</b>	S	•	•	•	k.A.	k.A.	k.A.	M	k.A.	weiss	k.A.	•	••	•••	D	Ja	-	
<b>Suncrest</b>	S	••	•	•	•••	•••	•••	F	•••	gelb	•••	••	•••	•••	D, H	Ja	langes, stabiles Erntefenster, früher Ertragsbeginn	

## Nektarine

Nektarinen sind üblicherweise sehr anfällig auf Frass und Fruchtfäulen und daher generell für den Bioanbau weniger zu empfehlen

Sorte	Erntezeitpunkt	Kräuselkrankheit	Monilia-risiko Frucht	Monilia-risiko Blüten	Winterfrost	Spätfrost	Wuchs	Blütezeit	Ertrag	Innere Farbe	Aroma	Fruchtfestigkeit	Fruchtgrösse	Steinlöslichkeit	Eignung für	Biojungpflanzen CH*	Bemerkungen
<b>Flavor Gold</b>	F	•	••	k.A.	•	•	•	SF	•••	gelb	•••	k.A.	•	•	k.A.	Nein	-
<b>Nectared 6</b>	S	••	•••	•	••	••	••	MS	•••	gelb	••	••	•	k.A.	D	Ja	Ausdünnung notwendig

### Legende

**Bewertung:** • tief/klein/schwach, •• mittel, ••• hoch/gross/intensiv

**Blütezeit/ Erntezeitpunkt:** SF = sehr früh, F = früh, MF = mittel-früh, M = mittel, MS = mittel-spät, S = spät

**Eignung für:** D = Direktvermarktung, H = Handel

k. A. = keine Angaben

\* Biojungpflanzen in der Schweiz erhältlich

## Sorten mit noch zu wenig Bioerfahrung

Zéphyr (weissfleischige Nektarine, +Aroma, +Festigkeit, +Grösse, +/-Wuchs, +Ertrag, -Frost), Sensation (gelbfleischiger Pfirsich, -Fruchtmonilia, +Wuchs, +Aroma, +Ertrag, +Grösse, +/-Steinlöslichkeit), PlatiforONE®, PlatiforTWO® und Saturn (Tellerpfirsichsorten, +Aroma, +Steinlöslichkeit), Fidelia (+Frost, +/-Wuchs, +Ertrag, +Festigkeit, +/- Aroma), Marisol (+Kräuselkrankheit, +/-Wuchs), Fantasia N (-Fruchtmonilia, +Wuchs)

## Nicht empfohlene Pfirsichsorten (Gründe)

Diamond Princess (Ertrag, Kräuselkrankheit), Royal Gem (Ertrag, Fruchtmonilia, Kräuselkrankheit, Frost), Springcrest (Kräuselkrankheit, Blütenmonilia, Winter- und Spätfrost, Grösse), Redwing (Kräuselkrankheit, Spätfrost, Grösse), Redcal (Kräuselkrankheit, Ertrag, Wuchs)

## Nicht empfohlene Nektarinsorten (Gründe)

Early Devil (Ertrag, Fruchtgrösse, Fruchtmonilia, Kräuselkrankheit, hohe Steinspaltung), Big Top (Kräuselkrankheit, Fruchtmonilia und Winterfrost), SunGlo (Kräuselkrankheit), Snow Queen (Kräuselkrankheit, Grösse), Early Sungrand (Kräuselkrankheit, Fruchtmonilia)

## Weinbergpfirsiche

Des Weiteren gibt es diverse Weinbergpfirsiche, welche durch Realisation Schmid in Zusammenarbeit mit Pro Specie Rara auf ihre Bioanbaugeignung getestet wurden. Als Weinbergpfirsiche werden Pfirsichsorten bezeichnet, die kleiner als die üblichen Handelssorten und süss sind. Sie wachsen auf wilden, nicht kultivierten Bäumen in den Weinbergen, woher auch ihr Name stammt. Die Farbe des Fruchtfleisches kann von weiss über gelb bis blutrot sein. Letztere werden auch «Blutpfirsiche» genannt.

Weitere Informationen hierzu sind abrufbar unter: [realisation-schmid.ch](https://realisation-schmid.ch)

## Empfohlene Unterlagen

Unterlage	Wuchs	Ertragseintritt	Anfälligkeit Pseudomonas	Bodentyp	Bemerkungen
<b>GF 305</b>	•••	••	•	nicht kalkhaltige Böden	anfällig auf Wurzelfäule und kalkempfindlich
<b>Montclar</b>	•••	•••	•	kalkhaltige Böden	sehr homogen, robust, anfällig auf Wurzelfäule
<b>Rubira</b>	•	•••	•	anfälliger gegen Staunässe als die anderen Pfirsichunterlagen	mit roten Sorten kompatibel, anfällig auf Wurzelfäule

Bewertung: • tief/klein; •• mittel; ••• hoch/gross

## Jungpflanzenregelung für den Bioobstbau

Bitte beachten Sie das Merkblatt «Jungpflanzenregelung im Bioobst- und Beerenanbau», welches im FiBL-Shop zu finden ist: [shop.fibl.org](https://shop.fibl.org) > [1612](#). Das Merkblatt wird zurzeit aktualisiert (Stand: April 2024).

Seit Juli 2022 gilt:

- Lenkungsabgaben werden bei Obstjungpflanzen nur noch auf konventionelles Material (CH, EU) erhoben. Die Ausnahmegenehmigungspflicht bleibt aber weiterhin bestehen.
- Ab dem 1. Juli 2024 können beim Kauf von Biojungbäumen aus der Schweiz (auch von Umstellungsbetrieben) Vergünstigungen in Höhe von drei Franken pro Jungbaum in Anspruch genommen werden, wenn ein Anbauvertrag abgeschlossen wird. Ohne Anbauvertrag beträgt die Vergünstigung einen Franken pro Jungbaum.

## Anbieter von biologisch vermehrten Pfirsich- und Nektarinenbäumen in der Schweiz

Name	Adresse	Telefon	E-Mail	Internet
<b>Baumschule Scherrer Willi Scherrer</b>	Holz, 9322 Egnach TG	071 477 20 04 079 437 32 91	<a href="mailto:scherrer.baumschule@bluewin.ch">scherrer.baumschule@bluewin.ch</a>	
<b>Biofruits SA Stéphane Dessimoz</b>	Route du Rhône 12, 1963 Vétroz	027 345 39 39 079 293 14 20	<a href="mailto:stephane.dessimoz@biofruits.ch">stephane.dessimoz@biofruits.ch</a>	<a href="https://biofruits.com">biofruits.com</a>
<b>Europlant Sarl</b>	Route de l'Etraz 14, 1267 Vich	022 364 69 33	<a href="mailto:vente@euoplantsarl.ch">vente@euoplantsarl.ch</a>	<a href="https://euoplantsarl.ch">euoplantsarl.ch</a>
<b>Glauser's Biobaumschule</b>	Limpachmatt 22, 3116 Noflen BE	031 782 07 07	<a href="mailto:glauser@biobaumschule.ch">glauser@biobaumschule.ch</a>	<a href="https://biobaumschule.ch">biobaumschule.ch</a>

Die Verfügbarkeit von biologischem Pflanzmaterial von Schweizer sowie ausländischen Baumschulen wird auf [organicxseeds.com](https://www.organicxseeds.com) direkt von den Anbietern aktualisiert.

Für weitere Adressen siehe : Bioaktuell.ch > Adressen > Obstbau und Beeren > Obstbau und Beeren: [Pflanzgut](#)

## Impressum

### Herausgeber

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL  
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Schweiz  
[info.suisse@fibl.org](mailto:info.suisse@fibl.org), [fibl.org](https://www.fibl.org)

### Autoren

Sara Amsler, Fabian Baumgartner, Michael Friedli, Andreas Häseli (alle FiBL Schweiz)

### Durchsicht

Andreas Spornberger (Boku Wien)

### Redaktionelle Bearbeitung

Serina Krähenbühl und Gilles Weidmann (beide FiBL Schweiz)

### Bezug

[sortensuche.bioaktuell.ch](https://www.sortensuche.bioaktuell.ch)